

<i>Артикул</i>	<i>Реле температуры Danfoss типа RT</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
017-508366	RT 11 Реле температуры (термостат)	4	6 950,00
017-509966	RT 14 Реле температуры (термостат)	2	7 240,00
017-511566	RT 15 Реле температуры (термостат)	1	7 200,00
017-523666	RT140 Реле температуры, термобаллон с капилляром 2 м, диапазон температур 15-45°C, диффер	2	8 160,00
060L333066	Гильза для термобаллона RT, латунь, Ø 13 мм, 86 мм	1	1 160,00

<i>Артикул</i>	<i>Реле температуры Danfoss типа KP</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
060L124966	KP61 Реле температуры (термостат) с капиллярной трубкой 6м	3	2 980,00

<i>Артикул</i>	<i>Реле давления Danfoss типа CS</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
031E023066	Реле давления CS, диапазон давлений 4-12 бар, дифференциал 1,0-4,0 бар, G1/2	4	1 640,00

<i>Артикул</i>	<i>Реле давления Danfoss типа KPI</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
060-105666	Монтажная скоба	2	400,00
060-113066	Реле давления KPI 35, -0,2-8 бар, 0,4-1,5 бар, G¼ А, промышленная упаковка 48 шт.	4	2 310,00

<i>Артикул</i>	<i>Реле давления Danfoss типа KPS</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
060-312166	Реле давления KPS 45, 4-40 бар, 2,2-11 бар, G¼	5	10 800,00

<i>Артикул</i>	<i>Реле давления Danfoss типа MBC</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
061B000566	Реле давления MBC 5100, присоединение фланцевое и резьба G 1/4, диапазон	1	5 630,00

<i>Артикул</i>	<i>Преобразователи давления Danfoss MBS 1700</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
060G6100	Преобразователь давления MBS1700, 0-6 бар, 4-20 мА, G 1/4	4	3 480,00
060G6102	Преобразователь давления MBS1700, 0-16 бар, 4-20 мА, G 1/4	5	3 480,00
060G6103	Преобразователь давления MBS1700, 0-25 бар, 4-20 мА, G 1/4	5	3 480,00

<i>Артикул</i>	<i>Преобразователи давления Danfoss MBS 3000</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
060G1103	Преобразователь давления MBS 3000, 0...16 бар, относительное, 4 - 20 мА, от -40 до +85 С, G 1/4, DIN 43650	1	6 270,00
060G1113	Преобразователь давления MBS 3000, 0...1 бар, относительное, 4 - 20 мА, от -40 до +85 С, G 1/4, DIN 43650	1	6 270,00
060G5902	MBS 3000 Преобразователь давления	1	6 270,00

<i>Артикул</i>	<i>Преобразователи давления Danfoss MBS 9200</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
064G5214	Преобразователь давления MBS 9200, 0-100 мбар, относительное, 4-20мА, G ¼	1	8 180,00

<i>Артикул</i>	<i>Датчики температуры Danfoss MBT 3270</i>	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
084Z7095	Датчик температуры MBT 3270, КТУ 2000, погружная часть 24 мм, AMP JPT, резьба M10x1	1	1 560,00
084Z2020	Датчик температуры MBT 3270, 1хPt100, нерж. сталь, длина 40мм, G 1/4A	5	1 910,00
AMP282189-1	Колодка разъема AMP для датчика температуры MBT 3270	5	50,00
AMP828921-1	Уплотнения разъема AMP для датчика температуры MBT 3270	10	10,00
AMP929939-1	Контакт разъема AMP для датчика температуры MBT 3270	10	10,00

Артикул	Датчики температуры Danfoss MBT 3560	Кол-во, шт.	Цена за шт.
084Z4037	Датчик температуры MBT 3560, Pt1000, погружная часть 0150 мм, G 1/4 A, 4 to 20 mA, 0 200	3	6 440,00

Артикул	Датчики температуры Danfoss MBT 5410	Кол-во, шт.	Цена за шт.
084Z5065	Датчик температуры MBT 5410, Pt100, без преобразователя	3	4 090,00

Артикул	Danfoss EV220A нормально закрытые клапаны с сервоприводом (катушка требуемого номинала приобретается отдельно)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
042U4042	Клапан электромагнитный EV220A 22B, G 1 N NC000	1	4 510,00
042U4084	Клапан электромагнитный EV220A 32B, G 114 N NC000	1	4 610,00
042U4086	Клапан электромагнитный EV220A 40B, G 112 N NC000	1	6 230,00

Артикул	Danfoss EV220A нормально открытые клапаны с сервоприводом (катушка требуемого номинала приобретается отдельно)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
042U4092	Клапан электромагнитный EV220A 22B, G 1 N NO000	3	7 420,00

Артикул	Danfoss AM катушки большой мощности	Кол-во, шт.	Цена за шт.
042N0840	Катушка электромагнитная AM230C, напряжение питания 220-230 В, 50/60 Гц, мощность 7,5 Вт, п	3	800,00
042N0842	Катушка электромагнитная AM024C, напряжение питания 24 В, 50/60 Гц, мощность 7,5 Вт, пер. т	4	800,00
042N0843	Катушка электромагнитная AM024D, напряжение питания 24 В, мощность 9,5 Вт, пост. тока, прис	3	800,00
042N0845	Катушка электромагнитная AM110C, напряжение питания 110 В, 50/60 Гц, мощность 7,5 Вт, пер.	5	800,00

Артикул	Danfoss EV220A нормально закрытые клапаны с сервоприводом с катушкой AM230C	Кол-во, шт.	Цена за шт.
042U414032	Клапан электромагнитный EV220A 40B G112E NC AM230C	2	9 370,00
042U415032	Клапан электромагнитный EV220A 50B G2E NC AM230C	1	9 730,00

Артикул	Danfoss EV210B нормально закрытые клапаны прямого действия (катушка серии В приобретается отдельно)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
032U1219	Клапан электромагнитный EV210B 3B G 14T NC000	5	1 600,00
032U3621	Клапан электромагнитный EV210B 20BD, G 34 E NC000	3	4 970,00
032U5709	Клапан электромагнитный EV210B 3,0, G 14 E NC000	1	1 550,00

Артикул	Danfoss EV220B (15–50) нормально закрытые клапаны с сервоприводом	Кол-во, шт.	Цена за шт.
032U451431	Клапан электромагнитный EV220B 15B G 12N NC000 с катушкой BB230AS	1	4 610,00
032U453031	Клапан электромагнитный EV220B 20B G 34N NC000 с катушкой BB230AS	2	7 120,00

Артикул	Danfoss EV220B (15–50) нормально закрытые клапаны с сервоприводом (катушка серии В приобретается отдельно)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
032U7120	Клапан электромагнитный EV220B 20B, G 34 E NC000	4	6 390,00
032U7125	Клапан электромагнитный EV220B 25B, G 1 E NC000	3	7 100,00
032U7132	Клапан электромагнитный EV220B 32B, G 114 E NC000	3	10 440,00
032U7140	Клапан электромагнитный EV220B 40B, G 112 E NC000	4	12 370,00
032U7150	Клапан электромагнитный EV220B 50G, G 2 E NC000	4	15 320,00

Артикул	Danfoss EV224B нормально закрытые клапаны с сервоприводом для сред высокого давления (катушка серии В приобретается отдельно)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
032U8360	Клапан электромагнитный EV224B 15B, G 12 N NC000	1	4 070,00

Артикул	Danfoss EV225B нормально закрытые клапаны с сервоприводом для пара (снят с производства, катушки не будет)	Кол-во, шт.	Цена за шт.
032U300599	Клапан электромагнитный EV225B15BD G 12T NC000	1	6 210,00

<i>Артикул</i>	Danfoss EV225B нормально закрытые клапаны с сервоприводом для пара	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
032U3805	Клапан электромагнитный EV 225B, Ду 15 мм, латунь, G 1/2, PTFE, H3	2	7 260,00
032U3806	Клапан электромагнитный EV225B, Ду 20 мм, латунь, G 3/4, PTFE, H3	1	8 370,00
<i>Артикул</i>	Катушки Danfoss для паровых клапанов	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
018F4511	Катушка 220-230V 50HZ, 10 Вт BQ Катушка электромагнитная	2	3 520,00
018F6968	COIL BN024DS Катушка электромагнитная	2	2 030,00
<i>Артикул</i>	Danfoss EV250B нормально закрытые клапаны с сервоприводом для работы без перепада давления (катушка серии B приобретается отдельно)	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
032U5252	Клапан электромагнитный EV250B 12BD, G 12 E NC000	1	4 440,00
032U5254	Клапан электромагнитный EV250B 18BD, G 34 E NC000	6	6 590,00
032U5256	Клапан электромагнитный EV250B 22BD, G 1 E NC000	3	7 590,00
<i>Артикул</i>	Катушки Danfoss серии B (диаметр якоря – 13,5 мм)	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
018F6757	Катушка электромагнитная BE024DS, 24В, 18Вт, клеммная коробка с кабельным вводом Pg 13,5	5	1 820,00
018F7361	Катушка электромагнитная BB115AS, напряжение питания 115 В пер. тока, 50 Гц, мощность 10 Вт	5	730,00
042N7457	Катушка электромагнитная BB024D, напряжение питания 24В, мощность 18Вт, пост. тока	2	850,00
042N7501	Катушка электромагнитная BA230A, напряжение питания 220-230 В, 50 Гц, мощность 9 Вт, пер. т	3	710,00
042N7551	Катушка электромагнитная BA024D, напряжение питания 24 В, мощность 15 Вт, пост. тока	2	810,00
<i>Артикул</i>	Danfoss EV251B нормально закрытые клапаны для работы без перепада давления	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
032U538002	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 10, латунь, G3/8, NBR, катушка 24V dc 18W	7	3 330,00
032U538031	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 10, латунь, G3/8, NBR, катушка 230z	4	3 030,00
032U538102	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 12, латунь, G1/2, NBR, катушка 24V dc	4	3 860,00
032U538231	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 18, латунь, G3/4, NBR, катушка 230z	5	4 020,00
032U538302	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 22, латунь, G1, NBR, катушка 24V dc	10	5 110,00
032U538331	Клапан электромагнитный EV251B, Ду 22, латунь, G1, NBR, катушка 230z	3	4 640,00
<i>Артикул</i>	Danfoss EV260B нормально закрытые пропорциональные клапаны	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
032U8055	Клапан электромагнитный EV260B 10B, G 12 T NC000	1	7 560,00
<i>Артикул</i>	Danfoss BK, BL, BM катушки для пропорциональных клапанов	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
018Z0291	Катушка электромагнитная BL024D, напряжение питания 24 В пост. тока, мощность 20 Вт, присое	5	6 820,00
018Z6592	Катушка электромагнитная BO230C, напряжение питания 230 В пер. тока, 50/60 Гц, мощность 10	1	5 250,00
018Z6987	Катушка электромагнитная BK024D, напряжение 24 В пост. тока, 20 Вт, присоединение гайкой	1	2 210,00
<i>Артикул</i>	Danfoss EV220W нормально закрытые клапаны с сервоприводом	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
042U426502	Клапан электромагнитный EV220W, Ду 18 мм, латунь, NBR, G 3/4, H3, с катушкой AS024DS, 24В, п	4	2 070,00
042U426702	Клапан электромагнитный EV220W, Ду 32 мм, латунь, NBR, G 1 1/4, H3, с катушкой AS024DS, 24В,	3	5 310,00
042U426902	Клапан электромагнитный EV220W, Ду 50 мм, латунь, NBR, G 1 1/2, H3, с катушкой AS024DS, 24В,	1	7 140,00
042N7687	Запчасть для EV220W: Катушка электромагнитная AS, напряжение питания 24В, пост.ток	12	340,00

<i>Артикул</i>	Блоки дополнительных контактов Danfoss для контакторов	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
037H0111	Блок доп. контактов СВ-NO, замыкающий, для контакторов СІ 6-50,500 В	2	150,00

<i>Артикул</i>	Danfoss MCI Устройства плавного пуска	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
037N0039	Пускатель мягкий MCI 15, трехфазный, 15 А, 400-480 В	4	14 770,00
037N0050	Термостат UP 62-90 для MCI/TCI	6	690,00
037N0088	Пускатель мягкий MCI 50-3 I-O, трехфазный, 50 А, 400 В перем. тока	1	35 460,00
037N0090	Пускатель мягкий MCI 50-3 I-O, трехфазный, 50 А, 400 В перем. тока	1	35 460,00

<i>Артикул</i>	Danfoss TI Термореле перегрузки для защиты двигателей	<i>Кол-во, шт.</i>	<i>Цена за шт.</i>
047H3139	Термореле перегрузки TI 9C-5, 4.00-6.20А, 690В	1	1 420,00